

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 68/PMK.010/2021
 TENTANG : BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK
 MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA
 OLEH INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG
 TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2021

A. KPA BM DTP DAN ALOKASI PAGU ANGGARAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Ditjen Industri Agro	Industri Pengolahan dan Pemurni Jagung	50.250.000.000
		Industri Pembuatan Pemanis	3.000.000.000
		Industri Pengolahan Kentang	21.400.000.000
		Industri Pengolahan Kacang Almond	2.100.000.000
		Industri Pengolahan Daging	9.500.000.000
		Industri Pakan	24.000.000.000
		Industri Minyak Goreng Sawit	450.000.000
		Industri Biskuit	12.000.000.000
		Industri Mie Instan	1.000.000.000
		Industri Pengolahan Susu	70.000.000.000
		Industri Pengolahan Buah dan Minuman Ringan	2.000.000.000
		Industri Pengolahan Kakao	13.650.000.000
		Industri Pengolahan Kopi	2.000.000.000
2.	Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil	Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu <i>Masterbatch</i> ; Penetralisir Air Limbah berupa <i>Aquaclear Series (Flocculant)</i> , Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa <i>Mepoxe, Cyboxe, Cyboxe Liquid, Benzoxe</i>	2.500.000.000
		Industri Pembuatan Resin Berupa <i>Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/ Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin</i>	8.000.000.000
		Industri Pestisida	5.000.000.000
		Industri Pembuatan Kemasan Plastik (kecuali kantong plastik yang dipungut cukai), Plastik Lembaran, <i>Biaxially Oriented Poly Propylene Film</i> , Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Pipa Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik	76.000.000.000
		Industri Pembuatan Cat	5.000.000.000
		Industri Farmasi	2.000.000.000
		Industri Pembuatan Kosmetik	4.500.000.000
		Industri Ban	5.000.000.000
		Industri Pembuatan Gypsum	4.500.000.000
		Industri Pembuatan Amplas	160.000.000
		Industri Pembuatan Frit	410.000.000
		Industri Pembuatan Ampul dan Vial Kaca	2.000.000.000
		Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/ atau PU, <i>PVC Artificial</i>	50.000.000.000
		Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan dan/atau Serat Stapel	4.300.000.000
		Industri Penyamakan Kulit	500.000.000
Industri Bahan Baku Masker, Masker, dan APD	1.000.000.000		
3.	Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	Industri Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol (<i>Crown Cork</i>) dan Jacket Baterai	6.900.000.000
		Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar	900.000.000
		Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Mesin Pertanian dan/atau Pembuatan Alat Mesin Pertanian	500.000.000

NO.	KPA BM DTP	SEKTOR INDUSTRI	PAGU ANGGARAN (Rp)
		Industri Pembuatan Peralatan Komponen Boiler dan Ketenagalistrikan	1.700.000.000
		Industri Ventilator	3.070.000.000
		Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit	430.000.000
		Industri Sepeda Motor Listrik	380.000.000
		Industri Pembuatan Sepeda	26.300.000.000
		Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor	44.700.000.000
		Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika	10.000.000.000
		Industri Pembuatan Kabel Serat Optik	2.000.000.000
		Industri Pembuatan <i>Smart Card</i> Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik <i>Security</i> , Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Seluler	2.900.000.000
		Industri Perbaikan dan/atau Perawatan Pesawat Terbang (MRO)	9.000.000.000

B. JENIS BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR OLEH PERUSAHAAN INDUSTRI SEKTOR TERTENTU YANG MENDAPATKAN BM DTP

1. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan dan Pemurni Jagung

NO.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Jagung, selain bibit dan jagung brondong	Dengan kadar aflatoksin ≤ 20 ppb; kadar air $\leq 14,5\%$	1005.90.90

2. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Pemanis

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Sirop glukosa, tidak mengandung fruktosa atau dalam keadaan kering mengandung fruktosa kurang dari 20% menurut beratnya	Dalam <i>flexybag/ Iso tank/ drum</i> , dengan nilai Brix 7085	1702.30.20

3. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kentang

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Kentang untuk membuat <i>potato chip</i>	-	0701.90.10

4. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kacang Almond

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Shelled Almond</i>	-	0802.12.00

5. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Daging

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Casing Polyvinylidene Chloride (PVDC)</i>	Dicetak permukaannya dengan motif, karakter dan gambar	4911.99.90

6. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pakan

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	<i>Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS)</i>	2303.30.00

7. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Minyak Goreng Sawit

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Kantong aseptik diperkuat dengan bahan foil aluminium (selain kantong retort)	<i>Bag in box</i> (BIB) dengan ukuran 20 liter	3923.21.19

8. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Biskuit

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan Kepala susu, tidak mengandung tambahan atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, dengan kadar air maksimal 5%	0402.10.41
2	<i>Whey</i> dan <i>whey</i> yang dimodifikasi, yang dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk, dengan kadar air maksimal 5%	0404.10.10
3	Mentega	Dalam bentuk <i>block</i> , dengan kadar air maksimal 16%	0405.10.00
4	Keju segar (tidak dimasak atau tidak diawetkan), termasuk keju <i>whey</i>	Dalam bentuk <i>block</i> , dengan kadar air maksimal 35%	0406.10.10
5	Laktosa mengandung laktosa 99 % atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	Dalam bentuk bubuk, dengan kadar air maksimal 5,5%	1702.11.00

9. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Mie Instan

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Cabe (buah dari genus <i>Capsicum</i>)	Cabe Bubuk	0904.22.10

10. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Susu

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.41
2.	Susu dan kepala susu, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.91
3.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.21.20
4.	Susu mentega	-	0403.90.10
5.	<i>Whey</i> dan <i>Whey</i> yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk	0404.10.10
6.	Mentega	<i>Unsalted Butter</i>	0405.10.00
7.	Jagung, selain bibit dan jagung brondong	Dengan kadar Aflatoksin \leq 20ppb	1005.90.90

11. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Buah dan Minuman Ringan

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.41

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Whey</i> dan <i>Whey</i> yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk	0404.10.10
3.	<i>Foamer</i> moka	<i>Foamer</i> moka	1901.90.39
4.	Pure dari buah	Pure Jambu Putih, Konsentrat mangga	2007.99.90
5.	Jus <i>orange</i> beku	Konsentrat jeruk	2009.11.00
6.	<i>Clarified Grapefruit Concentrate</i>	Dengan nilai Brix melebihi 20	2009.29.00
7.	<i>Grape Juice Concentrate</i>	Dengan nilai Brix melebihi 30	2009.69.00
8.	<i>Apple Juice Concentrate</i>	Dengan nilai Brix melebihi 20	2009.79.00
9.	<i>Blueberry Juice Concentrate</i>	Selain yang cocok untuk bayi dan anak-anak	2009.89.99
10.	Asam sitrat	Asam sitrat	2918.14.00
11.	Trisodium sitrat	Trisodium sitrat	2918.15.90

12. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kakao

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng	-	1801.00.00

13. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pengolahan Kopi

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Susu dan kepala susu, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya, dalam kemasan dengan berat bersih 20 kg atau lebih	Dalam bentuk bubuk, butiran atau bentuk padat lainnya, dengan kandungan lemak tidak melebihi 1,5% menurut beratnya	0402.10.41
2.	<i>Whey</i> dan <i>Whey</i> yang dimodifikasi, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak	Dalam bentuk bubuk	0404.10.10

14. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Bahan Kimia Khusus yaitu Masterbatch; Penetralisir Air Limbah berupa Aquaclear Series (Flocculant), Bahan Kimia untuk Kertas, dan Katalis berupa Mepoxe, Cypoxe, Cypoxe Liquid, Benzoxe

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Petroleum Jelly</i>	Dalam bentuk padatan lunak	2712.10.00
2.	<i>Microcrystalline Wax</i>	-	2712.90.90
3.	<i>Benzoyl Chloride</i>	<i>Liquid</i>	2916.32.00
4.	<i>Dimethyl Phthalate</i>	<i>Liquid</i>	2917.34.90
5.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
6.	<i>Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearate; Polyoxyethylene Tallow Amine; Polyoxyethylene Oleyl Cetyl Ether; Polyoxyethylene Tridecyl Ether; Polyoxyethylene Cetyl; Stearyl Ether; Polyoxyethylene Stearyl Ether</i>	<i>Liquid, solid</i>	3402.13.90
7.	<i>Heat Stabilizer</i>	<i>For rubber or plastics</i>	3812.39.00
8.	<i>Chlorinated Parafin</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
9.	<i>Polyethylene having a specific gravity of less than 0,94</i>	<i>Linear Low Density Polyethylene (LLDPE)</i> selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.92
10.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran/ <i>granule</i>	3902.10.40
11.	Kopolimer dari <i>Polyacrylamide</i>	Dalam bentuk asal, selain dispersi	3906.90.99

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
12.	<i>Hydrocarbon Resin</i>	Dalam bentuk <i>granule</i>	3911.10.00
13.	<i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i>	Dalam bentuk butiran	4002.19.10

15. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Resin Berupa Alkyd Resin, Unsaturated Polyester Resin, Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment Phthalate, Solution Acrylic/Synthetic Latex, Latex Synthetic Resin Dispersion, Plasticizer, Formaldehyde dan Formaldehyde Resin

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sodium Tetra Borate Pentahydrate/ Borax Pentahydrate</i>	Butiran/bubuk	2840.19.00
2.	<i>Methanol</i>	Cairan	2905.11.00
3.	<i>Isononanol (INA)</i>	Cairan	2905.19.00
4.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Cairan	2906.21.00
5.	<i>Phenol</i>	Cairan/Kristal	2907.11.00
6.	<i>Veova Monomer</i>	<i>Vinylnodecanoate</i> dalam bentuk cairan	2915.90.90
7.	<i>Methacrylic Acid Ester</i>		2916.14.90
8.	<i>Maleic Anhydride</i>	Butiran/ bubuk	2917.14.00
9.	<i>Tetra Hydro Phthalic Anhydride (THPA)</i>	Butiran/ bubuk	2917.20.00
10.	<i>Hexa Hydro Phthalic Anhydride (HHPA)</i>	Butiran/ bubuk	2917.20.00
11.	<i>Phthalic Anhydride</i>	Butiran/ bubuk/ flakes	2917.35.00
12.	<i>Isophthalic Acid</i>	Bubuk/ flakes	2917.39.90
13.	<i>Triethylenetetramine (3,6-diazoctanethylenediamin)</i>	Cairan	2921.29.00
14.	<i>Hexan-6-olide</i>	Bubuk/cairan	2932.20.90
15.	<i>Melamine</i>	Bubuk/ kristal/ butiran	2933.61.00
16.	<i>Polyvinyl Alcohol</i>	Butiran/ bubuk	3905.30.90

16. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pestisida

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Isoprocarb/ methyl isopropyl phenyl carbamate</i>	Dalam bentuk kristal putih/flake	2924.29.20
2.	<i>Cypermethrin</i>	Dalam bentuk cair	2926.90.00
3.	<i>Methyl Thiophanate</i>	Dalam bentuk powder	2930.90.90
4.	<i>Profenofos</i>	Dalam bentuk cair	2930.90.90
5.	<i>Ametryn</i>	Dalam bentuk powder	2933.69.00
6.	<i>Atrazine</i>	Dalam bentuk powder	2933.69.00
7.	<i>IPA Glyphosate</i>	Dalam bentuk cair, bukan dalam kemasan aerosol	3808.93.19
8.	<i>Paraquat Dichloride</i>	Dalam bentuk cair, bukan dalam kemasan aerosol	3808.93.19
9.	<i>Mancozeb</i>	Dalam bentuk powder, bukan dalam kemasan aerosol	3808.92.90

17. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Plastik (kecuali kantong plastik yang dipungut cukai), Plastik Lembaran, Biaxially Oriented Poly Propylene Film, Karung Plastik, Palet Plastik, Botol dan Jerigen Plastik, Pipa Plastik, Terpal Plastik, Geotekstil, Barang dan/atau Perabot Rumah Tangga Dari Plastik

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94	<i>Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.92
		<i>Low Density Polyethylene (LDPE)</i> , bentuk butiran	3901.10.99

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	Polietilena dengan berat jenis 0,94 atau lebih	Bentuk bubuk/ butiran/ <i>chip</i>	3901.20.00
3.	Kopolimer Etilena selain daripada Kopolimer Etilena-Vinil Asetat	Bentuk bubuk/ butiran/ <i>chip</i> , selain dari pada bentuk cair atau pasta	3901.40.00 3901.90.90
4.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
5.	<i>Polypropylene Terpolymer</i>	Bentuk butiran	3902.30.90
6.	<i>Polypropylene Block Copolymer</i>	<i>Melt flow rate</i> < 4 g/10min dalam bentuk butiran	3902.30.90
		<i>Melt flow rate</i> > 60 g/10min dalam bentuk butiran	3902.30.90
		<i>Melt flow rate</i> 20 g/10min dalam bentuk butiran	3902.30.90
7.	<i>Polyethylene Terephthalate</i>	Mempunyai nilai kekentalan 78 ml/g atau lebih	3907.61.00
8.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Pelat, lembaran, <i>film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik jenis <i>Polymer vinyl Chloride</i> , non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan <i>plasticisers</i> kurang dari 6%	3920.49.00
9.	<i>Polyvinylidene Chloride (PVDC) sheet</i>		3920.49.00
10.	<i>Selofan (Cellophane)</i>	Bentuk lembaran <i>film</i>) non seluler tidak diperkuat dengan bahan lain	3920.71.10
11.	<i>Polychlorotrifluoroethene</i>	Pelat dan lembaran, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain	3920.99.21
		<i>Film</i> , <i>foil</i> dan <i>strip</i> lainnya, dari plastik, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain	3920.99.29

18. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Cat

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Bahan Mineral Alam	Dari jenis kuarsa dalam bentuk <i>flour</i> (tepung)	2506.10.00
		Dari <i>Calcined Kaolin Clay</i>	2507.00.00
2.	<i>Mica</i>	Dalam bentuk bubuk	2525.20.00
3.	<i>Iron Oxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
4.	<i>Iron Hydroxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2821.10.00
5.	<i>Copper Oxide/Cuprous Oxide</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2825.50.00
6.	Senyawa Anorganik	<i>Calcium Oxide</i> (CaO)	2825.90.00
7.	Senyawa Anorganik	<i>Hydrous Aluminum Silicate</i>	2842.10.00
8.	Senyawa Organik	Dari jenis <i>Para-toluene sulfonic acid</i> , dalam bentuk kristal padat	2904.10.00
9.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00
10.	Preparat Pigmen Organik	Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 74</i> (2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3-oxobutyramide) dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Copper Phthalocyanine Pigment Green</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan Kandungan <i>Pigment Blue</i> ((29H,31H- phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32)copper) dalam pelarut air	3204.17.90

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Pigment (Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4- dione, 3,6-bis[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2,5- dihydro-)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment (3,6-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo [3,4-c] pyrrole-1.4-dione)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Red 122 (2,9-dimethyl-5,12-dihydroquinolino[2,3- b]acridine-7,14-dione)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 83 (2-[[2-chloro-4-[3- chloro-4-[[1-(4-chloro-2,5-dimethoxyanilino)-1,3-dioxobutan-2-yl]diazenyl]phenyl]phenyl]dia zenyl]-N-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-3- oxob ntanamide)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Violet 23 (8,18-Dichloro-5,15- diethyl-5,15-dihydrodiindolo(3,2-b:3', 2'- m)tri-phenodioxazine)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 74 (2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-methoxyphenyl)-3- oxobiityramide)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Red 188 (4-[[[(2,5-dichlorophenyl)amino]carbonyl]-2-[[2-hydroxy-3-[(2-methoxyphenyl)amino]carbon yll-1- aphthanenyl]azo]benzoic acid methyl ester,)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Green 7 (Copper, [1,2,3,4,8,9,10,11,15,16,17,18,22,23,25-pentadecachloro- 29,31-dihydro-5H, 26H-phthalocyaninato(2-) - kN29,kN31]-)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
		Dengan kandungan <i>Pigment Blue 15:2 (Copper monochlorophthalocyanine)</i> dalam pelarut air	3204.17.90
11.	<i>Metal Complex Solvent Dye</i>	<i>C.I. Solvent Black 27</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Orange 99</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Orange 62</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Red 122</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 79</i>	3204.19.00
		<i>C.I. Solvent Yellow 82</i>	3204.19.00
12.	Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.10
13.	Preparat Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.90
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.90
14.	Preparat Pigmen Anorganik	Dengan kandungan besi oksida, surfaktan non-ionik, dalam pelarut air	3206.49.10

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 184 (Bismuth vanadium tetraoxide)</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Synthetic iron hydroxide a- FeOOH</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Yellow 42 (Iron hydroxide oxide yellow)</i> dalam pelarut air	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Pigment Carbon Black, Amorphous</i> dalam pelarut air	3206.49.10
15.	Bahan aktif permukaan organik jenis non ionic	Dengan kandungan <i>Alcohols, C1 2-14-Secondary, Ethoxylated, - Butoxylated</i> dalam pelarut air	3402.13.90
16.	Gum <i>Rosin</i>	<i>Rosin</i>	3806.10.00
17.	Fungisida	Selain dalam bentuk aerosol	3808.92.90
18.	Preparat kimia aditif dari jenis <i>non-ionic emulsion based on a modified paraffin wax</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
19.	Preparat kimia dari jenis <i>Dispersing Agent</i>	Dengan kandungan <i>Polycarboxylic Acid dan Polysiloxane Copolymer</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>fatty acids, C-18, unsaturated trimers, compd. With 9-octadecen-1 -amine, (Z)- dan fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine</i>	3824.99.99
20.	Preparat kimia dari jenis <i>Foam Control Agent</i>	Dengan kandungan <i>Hydrocarbon, Wax, Silica, Silicone</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99
21.	Preparat kimia sebagai anti <i>Foam</i>	Dengan kandungan <i>Silica, Mineral oil</i> dan <i>Water</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
22.	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>) dari jenis <i>solution of foam destroying Polymers, Silicone free</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
23.	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>) dari jenis <i>solution of polymers and Polysiloxanes</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
24.	Preparat kimia aditif penghilang busa (<i>defoamer</i>) dari jenis <i>mixture of foam- destroying Polysiloxanes and Hydrophobic Solids in Polyglycol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
25.	Preparat kimia aditif untuk pengatur kekentalan dari jenis <i>solution of an urea modified Polyurethane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
26.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of a high molecular weight block Copolymer with pigment affinic groups</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
27.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of an Alkylammonium salt of a polyfunctional polymer</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
28.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>solution of an Alkyl-ammonium salt of an acidic polymer</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
29.	Preparat kimia aditif pembasah dan pendispersi dari jenis <i>alkylammonium salt of a copolymer with acidic groups</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
30.	Preparat kimia aditif penurun tegangan permukaan dari jenis <i>polyether modified Polymethylalkylsiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
31.	Preparat kimia aditif dari jenis <i>polyacrylate, adsorbed on silicon dioxide</i>	Dalam bentuk bubuk	3824.99.99

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
32.	Preparat kimia dari jenis <i>Natural Mineral Mix Powder (Dolomite and Talc)</i>	Dengan kandungan <i>dolomit</i> dan <i>talc</i>	3824.99.99
33.	Preparat kimia dari jenis <i>Epoxy-Polyesters Resins</i>	Digunakan untuk pelapis, dalam bentuk bubuk	3824.99.99
34.	<i>Copolymer Ethylene Vinyl Acetate</i>	Dengan kandungan utama polimer Etilena, terdispersi dalam air	3901.30.00
		Dengan kandungan utama polimer <i>Vinyl Acetate</i> , terdispersi dalam air	3905.21.00
35.	<i>Polytetrafluoroethylene</i>	Dalam bentuk bubuk (<i>powder</i>)	3904.61.20
36.	<i>Acrylic polymer/ Acrylic copolymer/ Acrylic Resin</i>	Dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dalam bentuk asal, selain dispersi	3906.90.99
37.	Politetrametilen Eter Glikol	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3907.20.10
38.	<i>Polyether</i>	<i>Amine modified Polyether Acrylate</i> , dalam bentuk asal	3907.20.90
		<i>Poly[2,2'-[propane-2,2-diy]bis(benzene-4,1-diyloxymethanediyl)]dioxirane</i>], dalam bentuk cairan atau pasta	3907.20.90
39	<i>Epoxy Resin / Diglycidyl Ether of Bisphenol A epoxy resin / 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphenol polymer with 2,2'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy methylene)]bis [oxirane] / Epichlorohydrin- bisphenol A epoxy resin</i>	Dalam bentuk cairan atau pasta	3907.30.30
		Dalam bentuk padatan	3907.30.90
40.	<i>Alkyd Resins</i>	Dalam bentuk cairan atau pasta	3907.50.10
41.	<i>Saturated Polyester Resins</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90
42.	<i>Saturated Carboxylated Polyester Resin</i>	Dalam bentuk selain bubuk	3907.99.90
43.	<i>Polyurethane</i>	<i>UV curing Polyurethane dispersion</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
		<i>Aliphatic Urethane Acrylate</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
		<i>Urethane Acrylate Oligomer</i> , dalam bentuk cairan	3909.50.00
44.	<i>Aromatic Petroleum Resins/ Hydrocarbons C9/-C10 unsaturated polymerized</i>	Dalam bentuk asal	3911.10.00
45.	<i>Toluene Diisocyanate-Trimethylolpropane Polymer</i>	Dalam bentuk asal	3911.90.00
46.	<i>Poly isocyanate</i>	Bahan ikatan silang (<i>crosslinking agent</i>) untuk pelapis, dalam bentuk asal	3911.90.00
47.	<i>Cellulose Ethers</i>	Dari jenis <i>Hydroxyethyl Cellulose/ 2-hydroxyethyl ether cellulose/ 2-hydroxyethyl methyl ether cellulose</i>	3912.39.00
		Dari jenis <i>Ethylhydroxyethylcellulose</i>	3912.39.00
		Dari jenis <i>Methyl Ethyl Hydroxyethyl Cellulose (MEHEC)</i> dalam bentuk <i>powder</i>	3912.39.00
48.	<i>Cellulose Acetate Butyrate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3912.90.90

19. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Farmasi

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Minyak hati ikan dan fraksinya	Selain fraksi padat	1504.10.90
2.	Lemak dan minyak serta fraksinya, dari ikan, selain minyak hati ikan	Selain fraksi padat	1504.20.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
3.	Minyak jarak dan fraksinya, selain minyak mentah	Dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya	1515.30.90
4.	Laktosa	Mengandung laktosa 99% atau lebih menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	1702.11.00
		Mengandung laktosa kurang dari 99% menurut beratnya, dinyatakan sebagai laktosa anhidrat, dihitung berdasarkan bahan kering	1702.19.00
5.	<i>Valproic acid</i>	Cairan jernih sampai kuning pucat, sedikit kental	2915.90.90
6.	Ibuprofen	Dalam bentuk serbuk / <i>micronized powder</i>	2916.39.90
7.	<i>Ferrous Fumarate</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>powder</i>	2917.19.00
8.	<i>Citric acid</i>	Dalam bentuk <i>crystal / granular / powder</i>	2918.14.00
9.	<i>Bismuth Subgallate</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>powder</i>	2918.29.90
10.	Dexketopropene Trometamol	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2918.30.00
11.	<i>Fenofibrate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2918.99.00
12.	<i>Nitroglycerine</i>	<i>Nitroglycerine-Dextrose 2%</i> , dalam bentuk serbuk / <i>powder</i>	2920.90.00
13.	<i>Methadone Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2922.31.00
14.	Asetaminofen (Parasetamol)	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2924.29.30
15.	<i>Metformin, Metformin Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2925.29.00
16.	Verapamil Hydrochloride	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2926.90.00
17.	<i>Clonidine Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2933.29.00
18.	<i>5-Fluorouracil</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2933.59.90
19.	<i>Clobazam</i>	Dalam bentuk serbuk kristal dengan warna putih atau hampir putih	2933.72.00
20.	<i>Mebhydrolin Napadisylate</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2933.99.90
21.	<i>Erdosteine</i>	Dalam bentuk serbuk kristal dengan warna putih sampai putih gading	2934.99.90
22.	Vitamin C dan Turunannya	Dalam bentuk serbuk / <i>powder / butiran</i>	2936.27.00
23.	<i>Methylprednisolone Sodium Succinate</i>	<i>Buffered 3% Sterile</i> , dalam bentuk padatan	2937.29.00
24.	<i>Codein Phospate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2939.11.90
	<i>Morphine Hydrochloride</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2939.11.90
	<i>Morphine Sulphate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>powder</i>	2939.11.90
25.	<i>Sucralfate</i>	Dalam bentuk serbuk kristal / <i>micronised powder / suspension</i>	2940.00.00
26.	<i>Polyethylene glycol</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>granular powder / waxy solids plates</i>	3404.20.00
27.	<i>Sodium Starch Glycolate</i>	Dalam bentuk serbuk / <i>powder</i>	3505.10.90
28.	<i>Pepton dan turunannya; zat protein lain dan turunannya</i>	<i>Erythropoietin CRS (EDQM)</i> , protein berupa serbuk terliofilisasi dengan warna putih	3822.00.90
		<i>Erythropoietin CRS for SEC (EDQM)</i> , protein berupa serbuk terliofilisasi dengan warna putih	3822.00.90
		<i>Erythropoietin BRP (EDQM)</i> , protein berupa serbuk terliofilisasi dengan warna putih	3822.00.90
		<i>Epidermal Growth Factor (EGF) WHO International Standard (NIBSC)</i> , protein berupa serbuk terliofilisasi dengan warna putih	3822.00.90
29.	<i>LDPE Pharmaceutical Grade</i>	Polietilena dengan berat jenis kurang dari 0,94, selain dalam bentuk cair atau pasta	3901.10.99

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
30.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran kristal dengan warna putih	3902.10.40
31.	<i>Polyvinyl chloride (PVC) Film Coated with PVdC</i>	Pelat, lembaran, film, foil dan strip lainnya, dari plastik jenis polimer vinil klorida, non seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan peliat kurang dari 6% menurut beratnya	3920.49.00
32.	<i>Botol Eye Drop</i>	Terbuat dari plastik	3923.30.90
33.	Sumbat/tutup dari bahan plastic	Plug <i>Botol Eye Drops Steril</i>	3923.50.00
		Tutup <i>Botol Eye Drops Steril</i>	3923.50.00
		<i>Plasticfoil cap</i> dengan <i>rubber</i> dan aluminium untuk botol infus untuk kegunaan farmasi	3923.50.00
34.	<i>Rubber Stopper</i>	Barang higienis dari karet, divulkanisasi selain karet keras, dengan atau tanpa alat kelengkapan dari karet keras, sumbat untuk kegiatan farmasi	4014.90.40
35.	Botol dan vial, dari jenis yang digunakan untuk antibiotik, serum dan cairan lainnya yang dapat disuntikkan; botol dari jenis yang digunakan untuk cairan infus	<i>Antibiotic vial</i> , terbuat dari kaca	7010.90.40
		Botol infus, terbuat dari kaca	7010.90.40
		Botol gelas amber, terbuat dari kaca	7010.90.40
36.	<i>Flip Cap</i>	Tutup vial dari aluminium untuk kegunaan farmasi	8309.90.91
37.	Alat Suntik / komponen alat suntik, dengan atau tanpa jarum	<i>Plunger rod</i> , bagian dari alat injeksi yang berfungsi sebagai pendorong terbuat dari polimer polypropylene	9018.31.90
		<i>Safety device prefilled Syringe 1.0 mL</i> , bahan kemas injeksi dari bahan plastik	9018.31.90
		<i>Pre-filled syringe</i> , barang higienis berupa barel kaca dengan jarum untuk kegiatan farmasi	9018.31.90

20. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kosmetik

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Ekstrak Nabati	Dari <i>Butyrospermum parkii (Shea Butter) Seedcake</i> dalam bentuk <i>liquid</i> .	1302.19.90
		Dari <i>Mentha piperita (Peppermint)</i> dalam bentuk <i>liquid</i> .	1302.19.90
		Dengan kandungan <i>Cinnamomum cassia</i> , <i>Zingiber officinale</i> dan <i>Sanguisorba officinalis</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	1302.19.90
2.	<i>Talc Powder</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2526.20.10
3.	<i>Petroleum Jelly</i>	Dalam bentuk padatan lunak (<i>soft mass</i>)	2712.10.00
4.	<i>Silica</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.10
		Selain dalam bentuk <i>powder</i>	2811.22.90
5.	<i>Sodium Fluoride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2826.19.00
6.	<i>Aluminum Chlorohydrate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2827.49.00
7.	<i>Zinc Sulfate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2833.29.90
8.	<i>Boron Nitride</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2850.00.00
9.	<i>Benzyl Alcohol</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2906.21.00
10.	<i>Butyl Methoxy Dibenzoyl Methane</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2914.50.00
11.	<i>Terephthalylidene Dicumphor Sulfonic Acid</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2914.79.00
12.	<i>Acety Itrifluoromethy Iphe ny I Valylglycine</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2915.39.90

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13.	<i>Propylene glycol di (Octanoate/Decanoate)</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.30
14.	Senyawa Organik	<i>Coco-Caprylate/Caprata (Fatty acids, C8-10, C12-18- alkyl esters)</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.90
		<i>Isononyl isononanoate</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	2915.90.90
15.	<i>Citric Acid</i>	Dalam bentuk <i>crystal/ granular/ powder</i>	2918.14.00
16.	<i>Potassium Citrate Trihydrate/ Tripotassium Citrate</i>	Dalam bentuk <i>crystal</i>	2918.15.90
17.	<i>Zinc Citrate Trihydrate</i>	Dalam bentuk <i>powder/ crystal</i>	2918.15.90
18.	<i>Octyldodecyl Stearoyl Stearate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.19.00
19.	<i>Octyl Methoxy Cinnamate</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2918.99.00
20.	<i>L-Lysine Monohydrochloride</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2922.41.00
21.	<i>Undecylenoyl Phenylalanine</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	2922.49.00
22.	<i>Ethylenediamine Tetra (Methylene Phosphonic Acid), sodium salt</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.39.00
23.	<i>Octamethy Itris iloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
24.	<i>Decamethy Icylopentasiloxane</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	2931.90.90
25.	Vitamin C dan turunannya	Dari golongan <i>Ascorbic Acid Derivative</i> jenis <i>Magnesium-L-Ascorbyl-2-Phosphate</i> dalam bentuk <i>powder</i>	2936.27.00
26.	Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
27.	Preparat Pigmen dari jenis <i>Titanium Dioxide</i>	Dengan kandungan titanium dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.90
		Dengan kandungan titanium dioksida kurang dari 80 % menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.19.90
28.	Preparat Pigmen Anorganik	Dengan kandungan <i>Zinc Oxide</i> dan <i>Triethoxycaprylylsilane</i>	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica, Lecithin</i> dan kandungan lainnya	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Mica</i> dan <i>Polyethylene</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow, Iron Oxide Red</i> dan <i>Talc</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
		Dengan kandungan <i>Iron Oxide Yellow</i> dan <i>Methicone</i> , dalam bentuk bubuk	3206.49.10
29.	Pigmen Anorganik	Dengan kandungan <i>Iron Oxide Red</i> dalam bentuk bubuk	3206.49.90
		Dengan kandungan <i>Iron Oxides</i> dan <i>Isopropyl Titanium Triisostearate</i>	3206.49.90
30.	Larutan <i>Nitrocellulose</i>	Dalam pelarut organik yang mudah menguap dengan berat pelarut melebihi 50 % dari berat larutan	3208.90.90
31.	<i>Fragrance</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3302.90.00
32.	Bahan aktif permukaan organik dari jenis non-ionik	Dengan kandungan <i>Heptyl Glucoside</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Polysorbate 20</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>Polysorbate 60</i>	3402.13.90
		Dengan kandungan <i>C14-22 Alcohols</i> dan <i>C12-20 Alkyl Glucoside</i> dalam pelarut air, dalam bentuk <i>solid (pellets)</i>	3402.13.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
33.	Preparat aktif permukaan	Dengan kandungan 3-Octylheptamethyltrisiloxane dan 3 - (2-ethylhexyl) heptamethyltrisiloxane dalam bentuk liquid disiapkan untuk penjualan eceran	3402.20.14
34.	Preparat aktif permukaan non-ionik, disiapkan untuk penjualan eceran	Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth 33</i> , dalam bentuk <i>flakes</i>	3402.20.94
		Dengan kandungan <i>Cetearyl Alcohol</i> dan <i>Cetearyl Glucoside</i> dalam bentuk <i>solid (flakes, pearls)</i>	3402.20.94
		Dengan kandungan <i>Stearyl Alcohol</i> dan <i>Ceteareth-20</i>	3402.20.94
35.	Preparat pencuci atau penghilang noda anionik, termasuk preparat pengelantang, pembersih atau penghilang gemuk	<i>PEG-40 Glyceryl Cocoate & Sodium Coceth Sulfate</i> , dalam bentuk cair	3402.90.12
36.	Zat protein lain dan turunannya	Dengan kandungan <i>Hydrolized Lupine Protein</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3504.00.00
37.	Preparat Kimia	Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Hydrogenated Lecithin</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Nylon</i> dan <i>Hydrogenated Lecithin</i> yang berfungsi sebagai <i>filler</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Methicone</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Talc</i> dan <i>Lecithin</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Salicylic Acid</i> dan <i>Hydrolized Glycine Soja (Soy) Protein</i> yang berfungsi sebagai <i>rejuvenate agent</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Water, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Gelatin, Acacia Senegal Gum</i> dan kandungan lainnya	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Polyacrylamide, C13-14 Isoparaffin</i> dan <i>Laureth-7</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Acrylamide/ Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Isohexadecane</i> dan <i>Polysorbate 80</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Capryloyl Glycirte, Sarcosine, Cinnamomum Zeylanicum Bark Extract</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Poly acrylate-13, Polyisobutene, Polysorbate 20</i> , dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Decamethylcyclopentasiloxane</i> dan <i>Octamethylcyclotetrasiloxane</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Monoglycerides C16-18</i> dan <i>Diglycerides C16-18</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>mixture of vegetable unsaturated fatty acids glycerides</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Cyclopentasiloxane Disteardimonium Hectorite</i> dan <i>Propylene Carbonate</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Isododecane, Disteardimonium Hectorite</i> dan <i>Propylene Carbonate</i>	3824.99.99
		Dengan kandungan <i>Isododecane, Acrylates/ Polytrimethylsiloxymethacrylate Copolymer</i> dalam bentuk <i>liquid</i>	3824.99.99
Dengan kandungan 3-Octylheptamethyltrisiloxane dalam bentuk Thixotropic Solid	3824.99.99		

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dengan kandungan 2-(2-hydroxypropyl)-tetrahydropyran-3,4,5-triol solution in a water/ propyleneglycol	3824.99.99
		Dengan kandungan C12-15 Alkyl Benzoate dalam bentuk liquid	3824.99.99
		Dengan kandungan Sodium 5-Oxo-1-Palmitoyl-L-Proline yang berfungsi sebagai soothing agent	3824.99.99
38.	Hydrogenated Polyisobutene	Dalam bentuk asal	3902.20.00
39.	Methyl Methacrylate Cross Polymer	Selain dalam bentuk dispersi	3906.10.90
40.	Acrylic Polymer	Dari jenis Acrylates Copolymer, dalam bentuk dispersi	3906.90.20
		Dari jenis Polyacrylate Crosspolymer-6, selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis Hydroxyethyl Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Squalane dan Polysorbate 60, selain dalam bentuk dispersi	3906.90.99
		Dari jenis Polyacrylic acid dalam bentuk powder	3906.90.99
41.	Polimer dari jenis silikon	Dengan kandungan Cyclopentasiloxane dan Cyclohexasiloxane dalam bentuk liquid	3910.00.20
		Dalam bentuk dispersi dan larutan	3910.00.20
		Selain dalam bentuk dispersi atau larutan	3910.00.90
42.	Sodium Carboxymethylcellulose	Dalam bentuk solid	3912.31.00
43.	Selulosa: selain selulosa asetat, selulosa nitrat (termasuk kolodion), dan selulosa eter	Dalam bentuk butiran	3912.90.20
44.	Spunlace Nonwoven Fabric	Dengan berat lebih dari 25 g/m2 tetapi tidak lebih dari 70 g/m2	5603.92.00
45.	Bubuk dari batu Tourmaline	Dalam bentuk bubuk	7105.90.00

21. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Ban

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Bubuk Mika	Dalam bentuk bubuk	2525.20.00
2.	Carbon black selain acetylene black	Dari jenis yang digunakan untuk proses pembuatan karet	2803.00.41
		Selain dari jenis yang digunakan untuk proses pembuatan karet	2803.00.49
3.	Karbon selain acetylene black dan carbon black		2803.00.90
4.	Silikon dioksida	Dalam bentuk bubuk	2811.22.10
		Selain dalam bentuk bubuk	2811.22.90
5.	Kalsium karbonat	Selain food grade atau pharmaceutical grade (dalam bentuk bubuk)	2836.50.90
6.	Poliamina aromatik dan turunannya; garamnya	Turunan dari p-Phenylenediamine	2921.51.00
7.	Olahan akselerator untuk karet		3812.10.00
8.	Preparat anti oksidasi dan kompon stabilisator lainnya untuk karet atau plastic		3812.39.00
9.	Resin fenolik	Selain kompon untuk dicetak, selain dari formaldehida	3909.40.90

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
10.	Resin petroleum, resin kumaron, resin indena atau resin kumaron-indena, dan politerpena	Dalam bentuk <i>powder</i> , butiran, pelet	3911.10.00
11.	<i>Polyethylene</i>	Dalam bentuk film	3920.10.90
12.	<i>Styrene butadiene rubber (SBR); carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR)</i> , selain lateks	Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi	4002:19:10
		Dalam bentuk asal atau dalam bentuk pelat, bukan lembaran atau strip, dikompon/divulkanisasi	4002.19.90
13.	<i>Butadiene rubber (BR)</i>	Dalam bentuk asal	4002.20.10
		Tidak dalam bentuk asal	4002.20.90
14.	<i>Isobutene-isoprene (butyl) rubber (HR)</i>	Dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon tidak divulkanisasi	4002.31.10
		Dalam bentuk bal	4002.31.90
15.	<i>Halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR atau BUR)</i>	Dalam bentuk pelat, lembaran atau strip, tidak dikompon, tidak divulkanisasi	4002.39.10
		Dalam bentuk bal	4002.39.90
16.	<i>Ethylene-propylene-nonconjugated diene rubber (EPDM)</i>	Dalam bentuk asal	4002.70.10
17.	Kain <i>chafer</i> , berkaret	Dari benang nilon-6	5902.10.11
		Dari benang nilon atau poliamida lainnya selain dari nilon-6	5902.10.19
18.	<i>Tyre cord fabric</i> dari benang berkekuatan tinggi, selain kain <i>chafer</i> berkaret	Dari benang nilon atau poliamida lainnya selain dari nilon-6	5902.10.99

22. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Gypsum

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Natural Gypsum</i>	<i>Natural hydrated calcium sulphate</i>	2520.10.00

23. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Amplas

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Abrasive base paper</i>	Kertas kraft dan kertas karton lainnya, tidak dikelantang, dalam bentuk lembaran atau gulungan	4804.51.90

24. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Frit

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Kaolin	Dalam bentuk <i>powder</i>	2507.00.00
2.	Ulexite	<i>Concentrate of natural borate minerals</i> dari jenis ulexite (H_3BO_3 tidak lebih dari 85%)	2528.00.00
3.	Ground Colemanite		2528.00.00
4.	Potassium Carbonate		2836.40.00
5.	Borax Pentahydrate	Disodium tetraborat pentahydrate, dalam bentuk padat atau butiran	2840.19.00

25. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Ampul dan Vial Kaca

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Glass Tubing</i>	yang mempunyai koefisien linier perluasan tidak melebihi 5×10^{-6} per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai dengan 300 °C	7002.32.30

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		yang mempunyai koefisien linier perluasan melebihi 5×10^{-6} per Kelvin dalam suhu antara 0 °C sampai dengan 300 °C	7002.39.90

26. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Karpet, Permadani, Sajadah, dan/atau PU, PVC Artificial

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Diocetyl Orthophtcdates (DOP)</i>	-	2917.32.00
2.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Bentuk selain bubuk	3204.17.90
3.	<i>Finishing Agents</i>	Dengan kandungan utama PVC resin dalam pelarut organik	3809.93.00
		Dengan kandungan utama <i>Polyurethane</i> resin dalam pelarut organik	3809.93.00
4.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran, pelet, manik-manik, serpih, <i>chip</i> dan bentuk semacam itu	3902.10.40
5.	<i>Polyvinyl Chloride</i>	PVC homopolimer dalam bentuk suspensi	3904.10.10
		PVC homopolimer dalam bentuk bubuk	3904.10.92
6.	<i>Latex</i>	Dari Stirena Butadiena berbentuk <i>gel/foam</i>	4002.11.00
7.	<i>Release Paper</i>	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya dalam gulungan dengan lebar lebih dari 15 cm selain penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton	4811.90.99
8.	<i>Wool Fiber</i>	<i>Wool</i> tidak digaruk atau disisir, berlemak, termasuk <i>wool fleeced-washed</i> , <i>wool</i> cukur	5101.11.00
		<i>Wool</i> cukur, tidak digaruk atau disisir, tidak berlemak, tidak dikarbonasi	5101.21.00
9.	<i>Jute Yarn</i>	Benang dari serat jute, tunggal	5307.10.00
		Benang dari serat jute, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5307.20.00
10.	<i>Nylon Yarn</i>	Benang tekstur sintetis dari nilon dengan ukuran tiap benang tunggalnya lebih dari 50 teks	5402.32.00
		Benang lainnya, rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel. Dari nilon atau poliamida lainnya	5402.61.00
11.	<i>Polypropylene Bulk Continuous Filament (BCF)/ Heat Set Yarn</i>	Benang tekstur dari polipropilena	5402.34.00
12.	<i>Polypropylene Cable Heat Set Yam/Polypropylene Freeze Yarn</i>	Benang tunggal, tanpa antihan atau dengan antihan tidak melebihi 50 putaran tiap meter	5402.48.00
		Benang tunggal, dengan antihan melebihi 50 putaran tiap meter	5402.53.00
		Rangkap (dilipat) atau dibentuk kabel	5402.63.00
13.	<i>Nylon Monofilament Yarn</i>	Benang tekstur dari nilon	5404.19.00
14.	<i>Nonwoven Man-made Filament</i>	<i>Nonwoven</i> dari filamen buatan jenis <i>PET (Polyethylene Terephthcdete)</i> dengan berat lebih dari 70 g/m ² tetapi tidak lebih dari 150 g/m ²	5603.13.00
		<i>Nonwoven</i> dari filamen buatan jenis <i>PET (Polyethylene Terephthcdete)</i> dengan berat lebih dari 150 g/m ²	5603.14.00
15.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Jaring rajutan dari bahan tekstil buatan selain jaring ikan dan keranjang jaring	5608.19.90
16.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Kasa dari serat buatan	5803.00.20

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
17.	<i>Secondary Carpet Backing</i>	Kasa selain dari kapas, serat buatan dan wol atau bulu hewan halus	5803.00.90

27. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Serat/Benang/Strip Filamen Buatan dan/atau Serat Stapel

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Conning Oil, Spin Finish Oil</i>		2710.19.43
			3403.11.11
			3403.11.90
2.	<i>Carbon Black</i>	Senyawa organik dari jenis <i>carbon black</i> yang digunakan untuk pembuatan serat benang filamen	2803.00.49
3.	<i>Dyes/ Disperse Dyes</i>	Bahan celup dispersi dan preparat yang dibuat dari padanya, selain dari bahan mentah	3204.11.90
		Bahan celup dasar dan preparat yang dibuat dari padanya	3204.13.00
		Bahan pewarna organik sintetis dan campurannya	3204.19.00
4.	<i>Pigment Color Masterbatch</i>	Pigmen dan preparat yang dibuat dari padanya, selain pigmen organik sintetis dalam bentuk bubuk	3204.17.90
5.	<i>Masterbatch Polyester Black</i>	<i>Mixture of inorganic contents in Polyester resin</i>	3204.90.00
6.	<i>Titanium Dioxide Pigment</i>	Mengandung Titanium Dioksida 80 % atau lebih menurut beratnya dihitung dari bahan kering	3206.11.10
7.	<i>Aqueous emulsion of silicon polymers</i>	Preparat penghilang busa (<i>Anti Foaming Agent</i>), dalam bentuk cair	3402.90.19
8.	<i>Afrotin LC</i>	Dalam bentuk cairan	3808.99.90
9.	<i>Finishing Agents for textile</i>	Selain dari bahan dasar zat bersifat seperti pati, selain untuk bahan pelembut	3809.91.90
10.	<i>Polybutylene Terephthalate (PBT)</i>	<i>Polybutylene Terephthalate</i> dalam bentuk bubuk, digunakan selain sebagai pelapis (<i>coating</i>)	3907.99.90

28. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Penyamakan Kulit

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Sodium Sulphide</i>	Dalam bentuk <i>solid</i>	2830.10.00
2.	Ekstrak Penyamak Dari <i>quebracho</i>	Dalam bentuk <i>powder</i>	3201.10.00
3.	Zat Penyamak Organik Sintetis	Dalam bentuk <i>powder, liquid</i> atau <i>pasta</i>	3202.10.00
4.	Zat Penyamak Anorganik	Dalam bentuk <i>powder</i>	3202.90.00
5.	<i>Fatliquor</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3809.93.00
6.	<i>Finishing Agents</i>	Dalam bentuk <i>liquid</i>	3809.93.00

29. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Bahan Baku Masker, Masker, dan APD

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	Polipropilena	Dalam bentuk butiran, pelet, manik-manik, serpih, chip dan bentuk semacam itu	3902.10.40
2.	<i>Polypropylene Copolymer</i>	Selain dalam bentuk cair atau pasta	3902.30.90
3.	Kain kempa lainnya, tidak diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi	Selain dari wol atau bulu hewan halus	5602.29.00
4.	Kain kempa lainnya yang diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi		5602.90.00

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
5.	Kain nonwoven, diresapi, dilapisi, ditutupi, dilaminasi maupun tidak	Dari filamen buatan	5603.11.00
			5603.12.00
			5603.13.00
			5603.14.00
		Selain dari filamen buatan, beratnya tidak lebih dari 70 g/m ²	5603.91.00
			5603.92.00
Selain dari filamen buatan, beratnya lebih dari 150 g/m ²	5603.94.00		
6.	Kain tekstil diresapi, dilapisi, ditutupi atau dilaminasi dengan plastik, selain kain untuk ban dari benang nilon atau poliamida lainnya, poliester atau rayon viskose berkekuatan tinggi	Dengan poli(vinil klorida), selain interlining	5903.10.90
7.	<i>Polyurethane Membranes</i>		3921.90.42

30. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kemasan Kaleng, Tutup Botol (Crown Cork) dan Jaket Baterai

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Tin Free Steel (TFS)</i>	Lembaran baja dari baja bukan paduan dengan lebar 600 mm atau lebih, dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00

31. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Besar dan/atau Perakitan Alat Besar

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Pneumatic Rubber Tyre</i>	Ban untuk <i>Vibrating Roller</i> , memiliki ukuran pelek melebihi 61 cm	4011.80.21
2.	<i>Drive Axle</i>	Penyalur tenaga motor penggerak ke roda <i>Vibrating Roller</i>	8431.49.50

32. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Bagian Tertentu Alat Mesin Pertanian dan/atau Pembuatan Alat Mesin Pertanian

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rubber Tyre For Agriculture</i>	Ban dengan tapak jenis <i>Herringbone</i> digunakan pada traktor untuk mesin pertanian atau kehutanan	4011.70.00
2.	<i>Oil Seal</i>	Barang dari karet divulkanisasi selain karet keras, karet bukan seluler, dari jenis yang digunakan untuk peralatan mesin dan mekanis atau peralatan elektrik	4016.93.90
3.	<i>Hot Rolled Steel Round Bar</i>	Grade S25C	7214.99.91
4.	<i>Carbon Steel Round Bar/ Hot Rolled Steel Round Bar</i>	Grade S38CV, S45C, S50CV, S55C	7214.99.92
5.	<i>Carbon Steel Square Bar</i>	Grade S45C	7215.50.99
6.	<i>Transmission Roller Chain</i>	Rantai pemutar terbuat dari besi atau baja dengan panjang jarak antar gigi tidak kurang dari 6 mm dan tidak lebih dari 32 mm	7315.11.91
7.	<i>Bolt And Screw With Or Without Washer</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
8.	<i>Stud Cylinder Head</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.15.10
9.	<i>Screw Adjuster</i>	Terbuat dari besi atau baja dengan diameter luar <i>shank</i> tidak melebihi 16 mm	7318.15.10
10.	<i>Nut</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.16.10
11.	<i>Washer With Or Without Rubber</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.22.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
12.	<i>Key Feather/Key Gradient</i>	Pengunci roda gila dengan poros engkol, terbuat dari besi	7318.24.00
13.	<i>Pin Straight</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.24.00
14	<i>Circlip</i>	Terbuat dari besi atau baja	7318.29.10
			7318.29.90
15.	<i>Spring</i>	Terbuat dari besi atau baja	7320.20.90
16.	<i>Agriculture Tyre</i>	Roda dengan ban tapak jenis <i>Herringbone</i> terpasang untuk traktor pertanian	8708.70.21

33. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Peralatan Komponen Boiler dan Ketenagalistrikan

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Laminated Wood/ Laminated Densified Wood</i>	Lapisan kayu padat untuk isolasi saluran listrik pada transformator	4413.00.00
2.	<i>Electrical Grade Insulating Kraft Paper/ Paperboard</i>	Kertas kraft insulator electrical grade, tidak dikelantang dengan berat 150 g/m ² atau kurang	4804.31.10
		Kertas kraft insulator electrical grade, tidak dikelantang dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	4804.41.10
		Kertas kraft insulator electrical grade, tidak dikelantang dengan berat 225 g/m ² atau lebih	4804.51.10
		Kertas karton tidak dilapisi dalam bentuk lembaran diperoleh melalui proses calendering dan proses sulfat atau soda kimia, digunakan untuk layer insulation, core insulation dan winding insulation pada distribution transformer	4805.30.90
3.	<i>Pressboard/ Powerboard AK</i>	Pressboard tidak dikelantang dengan berat 600 g/m ² atau lebih	4804.51.20
4.	<i>Transformer Board/ Trafoboard</i>	Kertas dan kertas karton multi lapis dalam gulungan atau lembaran, dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ²	4805.92.10
		Kertas dan kertas karton multi lapis dalam gulungan atau lembaran, dengan berat lebih dari 225 g/m ²	4805.93.10
5.	<i>Corrugated Board</i>	Kertas karton bergelombang tidak dilubangi	4808.10.00
6.	<i>Crepe Paper</i>	Kertas kraft yang dikisutkan untuk isolasi kawat	4808.40.00
7.	<i>Diamond Dotted Paper</i>	Kertas karton dilapisi dengan epoxy resin, dalam bentuk gulungan dengan lebar 15 cm atau lebih	4811.90.99
8.	<i>Boiler tube, Seamless tube, Seamless boiler tube, Seamless pipe include superheater tube</i>	Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai dingin, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.31.20
		Pipa dan <i>tube</i> , dari baja bukan paduan, dicanai dingin, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.31.40
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai dingin, selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.31.90

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai panas, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.39.20
		Pipa dan <i>tube</i> , dari baja bukan paduan, dicanai panas, dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.39.40
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja bukan paduan, dicanai panas selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.39.90
		Pipa dan <i>tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i> , dicanai dingin	7304.41.00
		Pipa dan <i>tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja <i>stainless</i> , dicanai panas	7304.49.00
		Pipa dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai dingin, mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi	7304.51.20
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai dingin selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.51.90
		Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dicanai panas, dari baja paduan	7304.59.10
		<i>Tube</i> dari jenis yang digunakan selain untuk penyaluran minyak atau gas, dari baja paduan, dicanai panas selain dengan diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45 % menurut beratnya	7304.59.90
9.	<i>Reciprocating Gate</i>	Penggarang mekanis digunakan untuk membawa bahan bakar pada boiler, terbuat dari bespatau baja	8416.30.00
10.	<i>Breather</i>	Penyaring udara dari luar yang masuk ke trafo	8421.39.90
11.	<i>Over Pressure Relief Device/ Pressure Relief Valve/ Pressure Relief Device</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan minyak transformator	8481.10.19
12.	<i>Pressure Reducing Valve</i>	Alat pengatur pelepasan tekanan uap atau air pada boiler	8481.10.19
13.	<i>Swing Check Valve</i>	Katup tipe swing check, dari besi tuang dengan diameter bagian dalam pemasukan 4 cm atau lebih tetapi tidak melebihi 60 cm	8481.30.10
14.	<i>Safety Valve</i>	Katup pengaman untuk menghindari tekanan berlebih terbuat dari besi atau baja	8481.40.90
15.	<i>Gate Valve</i>	Katup pipa air dari besi tuang tipe gate yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	8481.80.61

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Katup pipa air dari besi tuang tipe gate yang dioperasikan secara elektrik dengan diameter bagian dalam 4 cm atau lebih	8481.80.62
16.	<i>Gate Valve</i>	Katup dari besi atau baja tipe gate yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm	8481.80.73
		Katup dari besi atau baja tipe gate yang dioperasikan secara elektrik	8481.80.99
17.	<i>Pneumatic Control Valve</i>	Katup yang dikendalikan secara pneumatik dari besi atau baja	8481.80.82
18.	<i>Blowdown Value</i>	Katup untuk mengeluarkan sludge dari dalam boiler yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara pneumatik	8481.80.82
		Katup untuk mengeluarkan sludge dari dalam boiler yang sedang beroperasi. Terbuat dari besi atau baja dan dikendalikan secara manual	8481.80.99
19.	<i>Globe Valve</i>	Katup untuk mengalirkan cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara manual, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
20.	<i>Feed Water Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol ketinggian air, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
21.	<i>Control Valve</i>	Katup untuk mengontrol aliran cairan bertemperatur tinggi atau uap bertekanan tinggi, beroperasi secara otomatis, terbuat dari besi atau baja	8481.80.99
22.	<i>Auto Recirculation Valve (ARV)</i>	Katup dari besi atau baja yang dioperasikan secara manual dengan satu arah masukan dan dua arah keluaran secara bergantian	8481.80.99
23.	<i>Fuse</i>	Untuk voltase melebihi 1000 Volt	8535.10.00
24.	<i>Tap Changer</i>	Alat untuk menyesuaikan dengan tinggi listrik yang masuk trafo	8535.90.10
25.	<i>On Load Tap Changer/Neutral Grounding Resistor</i>	Aparatus listrik untuk memindahkan tegangan/daya atau perangkat yang dipasang di trafo untuk membuang kelebihan beban listrik ke tanah dengan tegangan melebihi dari 1000 Volt	8535.90.90
26.	<i>DMCR/ DMCR Protection Relay/ DGPT2</i>	Relai untuk mengatur pelepasan gas pada transformator	8536.49.90
27.	<i>Bushing/ Bushing LV/ Bushing HV</i>	Terbuat dari keramik	8546.20.10
28.	<i>Thermometer</i>	Instrumen pengukur suhu yang dioperasikan secara elektrik	9025.80.20

34. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Ventilator

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Plastic tubing</i>	Pembuluh, pipa dan selang, kaku dari plastik poliuretan, dikerjakan lebih lanjut daripada semata-mata dikerjakan permukaannya.	3917.29.19
2.	<i>Vacuum filter/silencer</i>	Cincin pipih dari tembaga	7415.21.00
3.	<i>Air reservoir</i>	Reservoir, tangki, tong dan tempat penyimpanan semacam itu tidak dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal terbuat dari tembaga	7419.91.10

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	<i>Couple socket/plug/fitting/connector/pipe socket/ reducing sleeve</i>	Penyangga, <i>fittings</i> , cocok untuk bangunan, selain gerendel dan kokot untuk pintu, kait dan lubang, baut terbuat dari logam tidak mulia	8302.41.90
5.	<i>Mounting braket/ adapter plate/wall mounting/sub base</i>	Penyangga, <i>fittings</i> , cocok untuk selain bangunan dan perabotan, selain jenis yang cocok untuk saddlery, selain gerendel terbuat dari logam tidak mulia	8302.49.99
6.	<i>Solenoid valve</i>	Katup transmisi oleohidrolik atau pneumatik, selain katup pintu air atau katup pintu, bukan dari tembaga atau paduan tembaga, bukan dari plastik	8481.20.90
7.	<i>Fix power supply unit/input mode/output mode/master mode/controller</i>	Catu daya DC khusus untuk penggerak instrumen ventilator.	8504.40.30 8504.40.90
8.	<i>Plug cable/connect cable/ cable connector</i>	Set kabel penyala dan set kabel lainnya	8544.30.99
9.	<i>Flange gauge/precision gauge/pressure sensor/ pressure indicator /flow indicator/flow sensor</i>	Pengukur tekanan dan <i>flow</i>	9026.20.20 9026.20.30 9026.20.40
10.	<i>Precision regulator with control valve mechanism</i>	Instrumen dan aparatus pengontrol dan pengatur otomatis sistem pneumatik	9032.81.00

35. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Alat Kesehatan dan Peralatan Rumah Sakit

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene Homopolymer</i>	Bentuk butiran	3902.10.40
2.	<i>Collection Jar</i>	Terbuat dari <i>polycarbonate</i>	3923.30.90

36. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Sepeda Motor Listrik

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Key Set Assy</i>	Kunci setang dengan atau tanpa <i>remote control</i>	8301.20.00
2.	<i>Light Assy</i>	Lampu depan, lampu belakang, lampu isyarat	8512.20.91
3.	<i>Horn</i>	Klakson	8512.30.10
4.	<i>Harness Wire Assy</i>	Set kabel listrik kendaraan	8544.30.12
5.	<i>Seat</i>	Tempat duduk pengemudi dan penumpang	8714.10.10
6.	<i>Frame Body</i>	Rangka kendaraan terbuat dari besi atau baja	8714.10.30
7.	<i>Front Fork</i>	Garpu teleskopik bagian depan kendaraan	8714.10.30
8.	<i>Rear Suspension</i>	Peredam kejut kendaraan	8714.10.30
9.	<i>Swing Arm</i>	Rangka pembantu <i>rear suspension</i> untuk menyerap kejutan/getaran yang tersambung dengan <i>frame body</i>	8714.10.30
10.	<i>Brake Master</i>	Rem depan, rem belakang, cakram rem serta bagiannya	8714.10.60
11.	<i>Bracket Rear Brake Caliper</i>	Penyangga <i>caliper</i> rem belakang	8714.10.60
12.	<i>Fender</i>	Sepatbor depan, sepatbor belakang terbuat dari plastik	8714.10.90
13.	<i>Body Cover Set</i>	Penutup badan kendaraan terbuat dari plastik	8714.10.90
14.	<i>Rear Grip</i>	Pegangan untuk penumpang terbuat dari besi atau baja	8714.10.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
15.	<i>Luggage Box</i>	Tempat penyimpanan barang yang terbuat dari plastik	8714.10.90
16.	<i>Wheel Set Assy</i>	Roda depan, <i>bearing</i> dan poros roda	8714.10.90
17.	<i>Handle Bar</i>	Gagang setang kemudi	8714.10.90
18.	<i>Stand</i>	Standar kaki (penyangga) utama, standar kaki (penyangga) samping	8714.10.90
19.	<i>Step Floor Cover</i>	Pijakan kaki untuk pengemudi	8714.10.90
20.	<i>Foot Pegs</i>	Pijakan kaki kiri dan kanan untuk penumpang	8714.10.90
21.	<i>Bracket Mud Guard</i>	Penyangga sepatbor belakang	8714.10.90
22.	<i>Handle Grip</i>	Pegangan pengemudi dengan atau tanpa dilengkapi kabel koneksi serta saklar	8714.10.90
23.	<i>Cables Seat</i>	Kabel untuk pembuka <i>seat</i>	8714.10.90
24.	<i>Steering Stem</i>	Bagian yang menghubungkan <i>frontfork</i> dengan <i>suspension</i>	8714.10.90

37. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Sepeda

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Rim Tape</i>	Pelindung <i>inner tube</i> sepeda terbuat dari karet	4012.90.80
2.	<i>Decal, Head Badge</i>	Tidak dapat devitrifikasi. Tipe HRST, HRNT, NPWT, tahan panas	4908.90.00
3.	<i>Chain</i>	Rantai penggerak sepeda roda dua, dari baja <i>hi-tensile strength</i>	7315.11.10
4.	<i>Lock</i>	Kunci yang digunakan untuk jenis sepeda	8301.40.90
5.	<i>Bell</i>	Yang digunakan untuk sepeda	8306.10.00
6.	<i>Drive Unit</i>	Motor DC dengan keluaran tidak melebihi 750 W, berfungsi untuk mempercepat dan menambah daya kayuh	8501.31.40
7.	<i>Battery Charger</i>	Dengan daya tidak melebihi 1 kVA berupa satu set <i>charger</i> dan <i>power cable</i> , maupun tidak	8504.40.90
8.	<i>Battery</i>	<i>Lithium-ion</i> yang digunakan untuk sepeda listrik	8507.60.90
9.	<i>Dynamo, Lamp, Lighting Set</i>	Perlengkapan penerangan atau perlengkapan pemberi isyarat visual dari jenis yang digunakan untuk sepeda	8512.10.00
10.	<i>Battery Mount</i>	Dudukan baterai yang dipasang di rangka sepeda roda dua berfungsi sebagai <i>socket</i> untuk arus kurang dari 16 A	8536.69.32
11.	<i>Speed Sensor</i>	Sensor indikator pembaca kecepatan, yang mengirimkan <i>pulse signal</i> ke <i>cycle Computer</i> yang digunakan untuk sepeda listrik	8543.70.90
12.	<i>Frame, Fork and Parts Thereof</i>	Rangka dan garpu dan bagiannya berbahan baja, paduan aluminium, untuk sepeda anak-anak	8714.91.10
13.	<i>Fork Stem, Fork End, Fork Pivot, Head Part</i>	Bagian dari garpu, berbahan baja, paduan aluminium, <i>carbon</i> , selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.91
14.	<i>Frame Rigid, Frame Suspension, Fork Rigid, Fork Suspension, Hanger, Rear Shock, BB Shell, Cable Stopper For Frame, Cable Guide For Frame, Head Tube, Frame Pivot, Frame Rear End, Frame Part Raw</i>	Rangka dan garpu untuk sepeda berbahan baja, paduan aluminium, dan <i>carbon</i> selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.91.99

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
15.	<i>Rim, Spoke and Nipple, Wheel Set</i>	Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel, carbon</i> , yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.10
		Berbahan paduan aluminium, <i>stainless steel, carbon</i> , selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.92.90
16.	<i>Hub including Rear and Front, Cassette Sprocket, Freewheel</i>	Berbahan baja, paduan aluminium, yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.10
		Berbahan baja, paduan aluminium, selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.93.90
17.	<i>V-Brake and U-Brake whether or not in Set, Disk Brake Set, Brake Cable, Brake Cable Pipe, Coaster Brake, Power Modulator, Brake Outer Casing, Brake Pad, Brake Rotor, Disk Brake Rotor, Brake Cable Cap, Brake Caliper, Brake Lever, Brake Caliper Adaptor, Mudguard, Band Brake, Shifter Outer Casing</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.94.90
18.	<i>Saddle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.95.90
19.	<i>Pedal, Crank Set, Chain- Wheel and Crank</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.10
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.96.90
20	<i>Chain Adjuster, Chain Cover, Chain Guard, Inner Cover, Bottle Cage, Kick Stand, Seat Post, Cable Guide, Cable Stopper, Spoke Protector, Front Derailleur, Rear Derailleur, Shifter Lever, Training Wheel, Carrier, Carrier Cushion, Basket, Basket Parts, Fender, Handle Grip, Handle Stem, Handle Bar, Reflector, Bracket Reflector, Dress Guard, Mudguard, Mudguard Stay, Mudguard End, Foot Peg, Pad Set, Wheel Disk, Training Stand</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.11
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.91
21.	<i>Drive Unit Cover</i>	Pelindung <i>drive unit</i> terbuat dari plastik	8714.99.91
22.	<i>Switch Steps</i>	Alat untuk mengatur kecepatan pada <i>drive unit</i> untuk sepeda listrik	8714.99.91
23	<i>Crank, Chainring, Chainwheel, Seat Clamp, Seat Pin, BB Part, BB Axle, Thru Axle</i>	Yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.12
		Selain yang digunakan untuk sepeda anak-anak	8714.99.94

38. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Filter Paper</i>	Kertas dan kertas karton saring, tidak dilapisi dalam bentuk lebaran atau gulungan	4805.40.00
2.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	7208.25.00
3.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
4.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan kurang dari 2 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.11
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.19
5	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dengan ketebalan 2 mm atau lebih tetapi kurang dari 3 mm	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7208.27.91
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7208.27.99
6.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00
7.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
8.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
		Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi kurang dari 3 mm	7208.39.90
9.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00
		Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00
10.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00
11.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.16.10
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.16.90
12.	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	7209.17.10

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm	7209.17.90
13.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (<i>cold-reduced</i>), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7209.18.99
14.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.30.11
15.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04% menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.11
16.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm: Dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon lebih dari 0,04% tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya; Dilapisi dengan seng dengan metode selain paduan besi-seng	7210.49.12
17.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	7210.49.13
18.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	7210.49.19
19.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, selain bergelombang, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.91
20.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, selain paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.69.11
21.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.14.13
22.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.15

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
23.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya.	7211.14.91
24.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.93
25.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain Simpai dan strip; Selain <i>universal plate</i> ; Selain Bergelombang; Selain gulungan untuk <i>re-rolling</i>	7211.14.99
26.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.13
27.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas. Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip; <i>universal plate</i>	7211.19.91
28.	Produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya. Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20
29.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7213.91.90
30.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran 14 mm atau lebih; selain penampang silang lingkaran; selain dari jenis yang biasa digunakan dalam pembuatan <i>soldering stick</i> ; selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7213.99.90
31.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Ditempa. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Dengan penampang silang lingkaran.	7214.10.11
32.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar).	7214.91.11

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya.	
33.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.91.12
34.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.91.19
35.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon kurang dari 0,38%, fosfor tidak lebih dari 0,05% dan sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya	7214.99.91
36.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya	7214.99.92
37.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari baja <i>free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, dengan penampang	7214.99.93

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		silang lingkaran. Mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya	
38.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Selain ditempa. Selain mengandung lekukan rusuk alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai. Selain dari <i>baja free-cutting</i> . Selain dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar). Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain mengandung karbon kurang dari 0,38% fosfor tidak lebih dari 0,05% sulfur tidak lebih dari 0,05% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,38% atau lebih dan mangan kurang dari 1,15% menurut beratnya. Selain mengandung karbon 0,17% atau lebih tetapi kurang dari 0,46% dan mangan 1,2% atau lebih tetapi kurang dari 1,65% menurut beratnya.	7214.99.99
39.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	1. Selain dari <i>baja free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> . Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>) 2. Selain dari <i>baja free cutting</i> , tidak dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> . Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran. Selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7215.50.99
40.	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan	1. Selain dari <i>baja free cutting</i> , dikerjakan lebih lanjut selain <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>) 2. Selain dari <i>baja free cutting</i> , dikerjakan lebih lanjut dengan <i>cold-formed</i> atau <i>cold-finished</i> , selain dari jenis yang biasa digunakan untuk penguatan beton (<i>rebar</i>)	7215.90.90
41.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi kurang dari 80 mm. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.19
42.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> , dari besi atau baja bukan paduan.	<i>Angle, shape</i> dan <i>section</i> lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan tinggi 80 mm atau lebih. Mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7216.50.99
43.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10
44.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya. Selain kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat dari jenis	7217.10.29

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
		yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i>	
45.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja <i>free cutting</i>	7217.10.32
46.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak. Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya. Selain jari-jari sepeda; kawat ban; <i>reed wire</i> ; kawat baja beton pra-tekan; kawat baja <i>free cutting</i> . Selain kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan	7217.10.39
47.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng. Mengandung karbon 0,45% atau lebih menurut beratnya. Selain kawat inti baja yang digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	7217.20.99
48.	Produk canai lantaian dari baja <i>stainless</i> , dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Selain simpai dan strip dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.20.90
49.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang melebihi 13 mm	7223.00.10
50.	Kawat dari baja <i>stainless</i>	Dengan penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90
51.	Produk canai lantaian dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Selain dari baja silikon-listrik. Selain dari baja <i>high speed</i> . Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (<i>cold-reduced</i>). Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7226.92.10
52.	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Selain dari baja <i>high speed</i> atau dari baja silikon- mangan	7227.90.00
53.	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; <i>angle</i> , <i>shape</i> , dan <i>section</i> dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi. Dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10
54.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan. Selain Pembuluh ketel. Selain pembuluh baja dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi <i>fluororesin</i> atau <i>zinc-chromated</i> . Selain pipa dari jenis yang digunakan untuk pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika atau <i>rice cooker</i> listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm. Selain Pipa tekanan tinggi mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi. Dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih, diameter luar kurang dari 140 mm dan mengandung karbon kurang dari 0,45% menurut beratnya.	7306.30.91

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
55.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa penyaluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja <i>stainless</i> . Selain pembuluh ketel. Selain pembuluh dan pipa dari baja <i>stainless</i> dengan diameter luar melebihi 105 mm. Selain pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm.	7306.40.90
56.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya. Selain pembuluh ketel. Dengan diameter luar 12,5 mm atau lebih	7306.50.99
57.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Selain pipa salur dari jenis yang digunakan untuk pipa saluran minyak atau gas. Selain <i>casing</i> dan <i>tubing</i> dari jenis yang digunakan dalam pengeboran minyak atau gas. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan. Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja <i>stainless</i> . Selain dilas dengan penampang silang lingkaran dari baja paduan lainnya. Dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran. Dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat. Dengan penampang silang diagonal luar 12,5 mm atau lebih	7306.61.90
58.	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi elektrik	Kawat dipilin, tali dan kabel. Selain <i>locked coil flattened strands</i> dan <i>non-rotating wire rope</i> . Selain disepuh atau dilapisi dengan kuningan dan dengan diameter tidak melebihi 3 mm. Selain kawat baja dipilin untuk beton pra-tekan	7312.10.99
59.	Tembaga dimurnikan dan paduan tembaga, tidak ditempa	Paduan tembaga. Paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7403.21.00
60.	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan. Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00
61.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan. Dalam gulungan	7409.11.00
62.	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan). Dalam gulungan	7409.21.00

39. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Komponen dan/atau Produk Elektronika

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Polypropylene</i>	Dalam bentuk butiran	3902.10.40

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
2.	<i>Hot Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00
		Dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00
3.	<i>Cold Rolled Steel Sheet in Coil</i>	Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7209.16.90
		Dengan lebar melebihi 1.250 mm, dan dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7209.17.90
4.	<i>Pre-Coated Metal (PCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	7210.70.11
5.	<i>Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dilapisi plastik, dengan lebar 600 mm atau lebih, dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	7210.70.19
6.	<i>Pre-Coated Metal (PCM), Vinyl Coated Metal (VCM)</i>	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan. Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik. Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya. Selain simpai dan strip, dengan lebar diatas 500 mm tetapi kurang dari 600 mm	7212.40.19
7.	<i>Hot Rolled Steel Wire Rod</i>	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan. Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya lebih dari 14 mm	7213.99.90
8.	<i>Copper Strip</i>	Dari tembaga dimurnikan, dalam gulungan	7409.11.00
9.	<i>Eyelets</i>	Pelindung lubang <i>PCB board</i> dari komponen yang bertemperatur tinggi	8308.10.00
10.	<i>Copper Wire</i>	Kawat gulungan dari tembaga di enamel	8544.11.40

40. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Kabel Serat Optik

NO	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Compound/Tube Filling Jelly</i>	<i>Jelly Petroleum</i> yang berwarna natural, tidak beracun	2712.10.00
2.	<i>High Density Polyethylene (HDPE)</i>	<i>Polymer</i> dengan berat jenis tinggi yang tahan sinar <i>UV</i> yang sesuai untuk selubung kabel serat optik dalam bentuk butiran dengan berat jenis 0,94 atau lebih	3901.20.00
3.	<i>Fiber Reinforced Plastic</i>	Batangan berbahan campuran antara <i>polyester</i> dan kaca sebagai penahan beban tarik kabel dari selain monofilamen	3916.90.92
4.	<i>Aramid Yarn</i>	Untuk <i>strength member</i> dan <i>ripcord</i> pada kabel fiber optik, <i>high modulus</i> , <i>high tensile strength</i> pada kabel fiber optik, yang terbuat dari aramid	5402.11.00

41. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik dan Kartu Telepon Seluler

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1.	<i>Stamping Foil</i>	<i>All color</i>	3212.10.00
2.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) / Polyvinyl Chloride (PVC) Overlay</i>	Non Seluler dan tidak diperkuat, tidak dilaminasi, tidak didukung atau tidak dikombinasi dengan cara semacam itu dengan bahan lain, mengandung bahan plasticisers kurang dari 6%	3920.49.00
3.	<i>Polyvinyl Chloride (PVC) Sheet</i>	Lembaran dari PVC non seluler, diperkuat, dilaminasi, didukung atau dikombinasi dengan bahan lain	3921.90.90

42. Barang dan Bahan yang Diimpor oleh Perusahaan pada Sektor Industri Perbaikan dan/atau Perawatan Pesawat Terbang (MRO)

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	<i>Hydraulic Fluid</i>	Mengandung <i>Mineral Oil</i> 70% atau lebih	2710.19.43
2.	Cat untuk Baling Baling Pesawat	Mengandung <i>Polyurethane</i>	3208.90.90
3.	<i>Paint Hardener</i>	Mengandung <i>Hexamethylene Diisocyanate Polymer</i>	3208.90.90
4.	Cat untuk Baling Baling Pesawat	Mengandung Epoxy Resin	3208.90.90
5.	<i>Sealant</i>	Mengandung <i>Polymer</i>	3214.10.00
6.	<i>Grease</i>	Mengandung <i>Mineral Oil</i> kurang dari 70%	3403.19.90
7.	<i>Grease</i>	Mengandung <i>Synthetic Hydrocarbon</i>	3403.99.90
8.	<i>Igniter</i> untuk <i>Fire extinguisher</i>	Mengandung serbuk mesiu	3603.00.90
9.	<i>Reducer / Thiner</i>	Mengandung campuran pelarut organik	3814.00.00
10.	<i>Hydraulic Fluid</i>	Memiliki kandungan senyawa <i>phosphate</i>	3819.00.00
11.	Preparat anti karat		3824.99.99
12.	<i>Elbow backshell</i>	Elbow/siku-siku yang terbuat dari plastik dengan jenis <i>PEEK</i> yang digunakan untuk melindungi komponen atau personel dari gangguan listrik	3917.40.00
13.	Penutup rantai pesawat	Dari polimer vinil klorida	3918.10.19
14.	Penutup dinding ruang cargo pesawat	Dilapisi Resin	3918.90.99
15.	Plastik Berperekat	Terbuat dari <i>Polyethylene</i> dalam gulungan kurang dari 20cm Terbuat dari <i>Polyurethane</i> dalam gulungan kurang dari 20cm	3919.10.20 3919.10.99
16.	<i>Cable Ties</i>		3926.90.99
17.	<i>Plastic Ring</i>	Terbuat dari PTFE	3926.90.99
18.	<i>O-Ring</i>	Terbuat dari Karet yang divulkanisasi digunakan untuk Pesawat Terbang	4016.93.90
19.	<i>Seal</i>	Dari karet divulkanisasi, selain dari karet seluler, digunakan untuk kendaraan udara	4016.93.90
20.	<i>Deicer, Deicer- boots</i>	Terbuat dari Karet yang divulkanisasi digunakan untuk Pesawat Terbang	4016.99.99
21.	<i>Overshoe Assembly</i>	Terbuat dari Karet yang divulkanisasi digunakan untuk Pesawat Terbang	4016.99.99
22.	<i>Box Demokit</i>	kotak dengan permukaan luar terbuat dari bahan textile digunakan untuk menyimpan demokit	4202.92.90
23.	<i>Life Belts</i> (sabuk penyelamat)	terbuat dari nylon	6307.20.00
24.	<i>Cover Probe</i>	barang jadi lainnya dari konstruksi <i>textile</i> dengan bahan penyusun dari nylon digunakan untuk penutup <i>pitot static</i>	6307.90.90

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
25.	<i>Glass Cloth</i>	Glass Fiber yang diberikan <i>adhesive</i>	7019.40.00
26.	Kawat Stainless Steel	dengan Penampang Silang ≤ 13 mm	7223.00.90
27.	<i>Stainless Steel Flange</i>	Mempunyai diameter dalam kurang dari 15cm	7307.21.10
28.	<i>Elbow Backshell</i>	mempunyai diameter dalam kurang dari 15cm	7307.92.10
		mempunyai diameter dalam 15cm atau lebih	7307.92.90
29.	Kawat dipilin untuk alat kemudi	Terbuat dari Stainless Steel, tidak dilapisi, yang terdapat socket pada kedua ujungnya	7312.10.10
30.	<i>Bolt</i>	Dengan diameter luar shank tidak melebihi 16mm	7318.15.10
31.	<i>Screw</i>	dengan diameter luar shank tidak melebihi 16mm	7318.15.10
32.	<i>Nut</i>	untuk Baut yang memiliki diameter luar <i>Shank</i> tidak melebihi 16mm	7318.16.10
33.	<i>Washer</i>	Cincin pipih lainnya	7318.22.00
34.	<i>Cotter Pin</i>	Pasak Kunci yang kegunaannya untuk mengunci <i>Nut</i>	7318.24.00
35.	<i>Alumunium Extrusion</i>	Terbuat dari Paduan Alumunium	7604.29.10
36.	<i>Alumunium Bar</i>	Terbuat dari Paduan Alumunium	7604.29.90
37.	<i>Alumunium sheet</i>	Dari paduan Alumunium memiliki ketebalan melebihi 0,2 mm	7606.12.39
38.	Collar yang dipergunakan untuk mengunci <i>Hi lock</i>	Terbuat dari Alumunium	7616.10.20
39.	<i>Solid Rivet / Paku Keling</i>	Terbuat dari Alumunium	7616.10.90
40.	<i>Clamp</i>	Terbuat dari Alumunium	7616.99.90
41.	<i>Blind Rivet / Tubular Rivet</i>	Terbuat dari besi atau baja	8308.20.00
42.	Unit Penukar Panas	Tidak dioperasikan secara elektrik	8419.50.92
43.	<i>Steam Oven</i>	alat pemanas makanan didalam pesawat udara, dioperasikan secara elektrik	8419.81.10
44.	<i>Check Valve</i>	Terbuat dari <i>Stainless Steel</i>	8481.30.90
45.	<i>Ball Bearing</i>	<i>Bali Bearing</i>	8482.10.00
46.	<i>Bushing / Shim</i>	<i>Bushing / Shim</i>	8483.30.90
47.	<i>Motor Spindle</i>	Motor AC/DC dengan keluaran tidak melebihi 37,5 W	8501.10.60
48.	<i>Motor-Stabilizer Trim</i>	Motor DC lainnya, keluaran tidak melebihi 750 W	8501.31.40
49.	<i>Static Inverter</i>	mengkonversi daya listrik dari arus searah (DC) ke arus bolak balik (AC)	8504.40.40
50.	<i>Lithium Battery</i>	Mengandung sel Lithium manganèse Dioxide, tidak dapat di isi ulang	8506.50.00
51.	<i>Water Heater Lavatory</i>	<i>Electric Storage Water Heater</i>	8516.10.19
52.	<i>Light, Anti Collision, Light-Anticollision, Nav-Strobe Assembly, Module Assy</i>	Aparatus <i>visual electric</i> berupa lampu yang digunakan di badan luar pesawat untuk persinyalan	8531.80.90
53.	Penangkal Petir		8535.40.00
54.	<i>Wiring Harness</i>	Digunakan pada kendaraan udara, diisolasi dengan karet atau plastik	8544.30.91
55.	Kabel listrik untuk voltase tidak melebihi 1.000 V	Tidak dilengkapi dengan konektor dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan Voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V, diisolasi dengan plastik	8544.49.32
		Tidak dilengkapi dengan konektor dari jenis yang tidak digunakan untuk telekomunikasi dengan Voltase melebihi 80 V tetapi tidak melebihi 1.000 V, diisolasi dengan plastik	8544.49.41

NO	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
56.	<i>Carbon Brush</i>		8545.20.00
57.	<i>Vertical Speed, Indicator, Indicator Assy Cab. Rate of Climb</i>	Instrument atau peralatan navigasi pesawat udara dengan indikator kecepatan	9014.80.90
58.	<i>Unit-Cont Display Multi Purpose-Flight Management Sys(MCDU)</i>	instrument dan peralatan navigasi yang berfungsi untuk menunjukkan informasi atau data masukan pada pengoperasian FMS	9014.80.90
59.	<i>Protective Breathing Equipment</i>	Dilengkapi generator oksigen	9020.00.00
60.	<i>Probe-Pitot</i>	instrument navigasi penerbangan untuk membantu pengukuran (temperatur, kecepatan dan tekanan udara)	9026.80.10
61.	<i>Light Assy</i>	Lampu dan alat kelengkapan penerangan untuk langit-langit dalam cabin pesawat	9405.10.99

C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (SPTJM BM DTP)

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(1).....
NIP :(2).....
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. perhitungan(3)..... sebesar(4)..... (*dengan huruf*) telah dihitung dengan benar;
2. apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atas perhitungan(5)..... tersebut, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kesalahan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. bukti-bukti pembebanan anggaran Belanja Subsidi BM DTP terhadap perhitungan pemotongan BM DTP tersebut disimpan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta,(6).....

Kuasa Pengguna Anggaran,

.....(7).....

.....(8).....

.....(9).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : diisi nama lengkap penanda tangan SPTJM.
Nomor (2) : diisi Nomor Induk Pegawai penandatanganan SPTJM.
Nomor (3) : diisi uraian akun Belanja Subsidi BM DTP.
Nomor (4) : diisi nilai bruto Belanja Subsidi BM DTP sebesar sama dengan nilai BM DTP.
Nomor (5) : diisi uraian akun Belanja Subsidi BM DTP.
Nomor (6) : diisi tanggal penerbitan SPTJM.
Nomor (7) : diisi dengan dengan tanda tangan dan stempel dinas atau tanda tangan elektronik.
Nomor (8) : diisi dengan nama lengkap penanda tangan SPTJM.
Nomor (9) : diisi NIP penanda tangan SPTJM.
-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001